

### 1-AD





- 一分耕耘,一分收獲,一 定要付出心機時間,才有 理想收成。
- 萬物有時序,不同的瓜菜 要在不同的季節才能健康 成長,所以不時不食。
- •要定時施肥,除雜草,驅蟲,翻土。
- 要讓土壤充分休息及人工 肥沃化

# **2-ED**





- 培苗及移植初期使用 新泥土
- 適時修剪及留意蟲害
- 搭建堅固的攀爬架



## 3-HRB





- •於適當的氣候種植時令蔬果
- 給予足夠的營養和水份, 加快蔬果生長速度(例: 定期施有機肥,陽光普照 時,每天澆水兩次)
- 遇到惡劣天氣,築起保護 帳棚及適量澆水
- 清除雜草,以免其吸取植 物營養
- •攀藤類植物,築起支架以助其生長
- 每天殲滅害蟲

#### 4-FSD





- 第一次的參與,一開始播種就 遇上極嚴寒的天氣。為幼苗保 暖,要四處搜購物資,終蓋成 一個像樣的帳蓬,很有成功感 呢!
- 從其他農友學到要除草、施肥、 防蟲;種瓜要搭棚及人工授粉 等工作。加上每天要澆水,感 受到做農夫真的不容易。
- 遇上强颱風,各人又努力將棚架加固,最終成功抵禦,不得不給自己一個 Like む
- 當然認識一班農友是最大的收穫。

## 5-ITB









- 種植秋葵時,可將果實下兩三片葉子留下,再以下的葉子可剪除,以使營養可到達果實中。
- · 茄子在寒冷的天氣會生 長緩慢,但太高溫時也 不容易結果子,最理想 生長及結果子的溫度是 在25-30度。

## 6-AB







- 節瓜發芽率不高,下種子6 粒才有1棵發芽。一棵節瓜 藤大概有10多個節瓜收成。
- 節瓜不需要摘芯等特別照 顧,只要定時澆水,除草 和施肥,到有雌花開放時 緊記及時授粉便可以防 但最重要是有充足的陽光 及肥料。

## 7-PD









- 今次是我第一次享受有機耕作的樂趣。在種植的過程中,了解到不同作物的特性:有些嗜水;有些懼水;有些需要大量陽光等,要每樣都配合正確才可孕育出甜美的果實。
- · 另外,我第一次知道雌花的花蕊 要有雄花的花粉才可以在日子 出果實。這往往令我最雀躍,是 出我必須「交配」一樣, 其一樣, 在為它們「交配」一樣, 有的 有的 它們 。 過了。
- 到了下半年,香港踏入雨季,因此令成果的成功率降低,我也可以深深體會到農夫看天收成的辛勞。

#### 8-FRD









- 今年種了蒲瓜及苦瓜,初期發 苗是不能下肥,以免瓜苗過肥 而死
- 當瓜苗日漸長大,我們便要搭 栅架讓瓜莖有所倚附,大約一 個多月
- 柵架便滿佈瓜莖,很多花兒也 開了,但雄花總比雌花多,於 是我們用人為的方法為它們授 粉,真開心,約一星期多便見 到了花蕾
- 苦瓜也日漸長大,約2星期便要 採摘,否則便會過熟而自動爆
- 蒲瓜的生長情況類似苦瓜,但 收成時間會比苦瓜長

# 9-PD





- •按時令種植,收成多。如青瓜 及苦瓜,清明前發苗長至5-6塊 葉才放入泥土種植,收成顯著。
- 兩造種植之間宜休田一至兩星 期,加入痰肥,表面灑少量石 灰。
- 茶仔粉可治鼻涕蟲。





### **10-CSD**





- 今年最大收穫是白苦瓜,最 適合在陽光充足及天氣炎熱 的夏天種植。
- 每天澆水及每星期給苦瓜施肥,經常修剪太多分枝,太多分枝會將苦瓜營養分薄,同時有太多苦瓜亦會令苦瓜生長緩慢及細小。
- 另外,棚架令瓜果有穩固支撑,有助瓜果成長。



#### **11-HRB**









# 12-CE Office







- 原來蕃薯都要不斷剪葉,才可以使蕃薯收穫豐富和肥大。
- 而蕃薯葉又可以當蔬菜清炒,非常清甜!





