



接受「人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗接種」同意書

甲. 學生資料

中文姓名 _____ 英文姓名 _____
出生日期 _____ 學生編號 _____
就讀學校 _____

乙. 年滿十八歲或以上之學生請簽署此欄 (必須出示有效學生手冊或學生證方可享有優惠)

- 本人已閱讀「人類乳頭瘤病毒疫苗」的資料並了解此疫苗的性質、成效、副作用、不適合接種的人士、注意事項和收費安排。本人現同意接種人類乳頭瘤病毒疫苗。

簽署 _____ 日期 _____

丙. 未滿十八歲學生，請由監護人或父母簽署此欄

- 本人已閱讀「人類乳頭瘤病毒疫苗」的資料並了解此疫苗的性質、成效、副作用、不適合接種的人士、注意事項和收費安排。本人現同意子女/學童接種人類乳頭瘤病毒疫苗。

家長或監護人之中文姓名 _____ 英文姓名 _____
聯絡電話 _____ 身份證號碼 _____
與學生之關係 _____
簽署 _____ 日期 _____

For Official Use Only

醫生簽署

醫生姓名 _____ 簽署 _____
醫生職位 _____ 日期 _____

To be completed by clinic staff receiving the application

- Verification of Information Provided by students, i.e. student handbook/card
 Checked student's age
 Checked the ID of parent or legal guardian
 Checked the stated relationship

Signature _____

Name _____

Post _____

Date _____

人類乳頭瘤病毒疫苗資料

對象

全港九歲以上全日制中小學生，尤其在未有性行為前。

疫苗性質

- 東華三院婦女健康普查部採用的疫苗為加衛苗[®]，能預防人類乳頭瘤病毒 HPV6、11、16 和 18 型。
- 主要成份來自第 6、11、16 和 18 型 HPV 的淨化無活性蛋白質。其他成份包括：非晶羥磷酸硫酸鋁、氯化鈉、L-組氨酸、聚山梨醇酯 80、硼酸鈉，和水混合而成。

疫苗的成效

- 對從未感染 HPV 6、11、16 和 18 型病毒的女性最為有效。
- 有效預防由 HPV 16 型和 HPV 18 型病毒感染引致的七成癌症前病變(子宮頸上皮內瘤(CIN)、子宮頸原位腺癌(AIS)、外陰(VIN)和陰道(VaIN)癌前病變)。
- 有效預防由 HPV 6 型和 HPV 11 型病毒引起的九成性病濕疣。
- 未能預防 HPV 6、11、16 和 18 型以外的其他 HPV 類型感染。
- 未能預防由 HPV 16 型和 HPV 18 型以外的其他 HPV 類型感染引至的其餘三至五成子宮頸癌前病變(高度子宮頸上皮內瘤)。
- 由 HPV 6 型和 HPV 11 型以外的其他 HPV 類型感染引起的性病濕疣也不能得到保護。
- 不能治療已發生的子宮頸細胞變異，已感染的 HPV 和性病濕疣。

接受疫苗注射的副作用

- 非常常見：發燒或注射部位反應，包括：紅腫、疼痛、腫脹。
- 常見：注射部位反應，如青腫、搔癢。
- 非常罕見：支氣管痙攣。
- 過敏反應：支氣管痙攣、蕁麻疹。
- 可能出現症狀：淋巴結腫大、頭暈、頭痛、古巴氏綜合症之徵狀、暈厥、噁心、嘔吐、過敏反應、支氣管痙攣、蕁麻疹。
- 如學生在接種疫苗後出現令家長擔心之症狀，請與其家庭醫生或東華三院婦女健康普查部聯絡。若有危急情況如呼吸困難、暈厥，請盡快到附近急症室求診。

以下人士不應接受疫苗注射

- 曾對酵母或對疫苗內任何成份有過敏反應

- 現正懷孕的女性
- 有血小板低或血凝固問題
- 正在服用或計劃服用任何藥物、包括成藥
- 任何引起發燒高於 100°F / 37.8°C 的疾病
- 免疫系統衰弱，例如：先天或後天免疫力缺乏症

注意事項

- 必須於 0、2 及 6 個月完成三個劑量的接種以得到全面的保護。學生需於一年內完成三劑疫苗的接種。
- 在疫苗接種期間應採取避孕措施，直到完成三個劑量的疫苗注射為止。
- 已有性行為之女士應繼續定期進行子宮頸細胞檢驗，以檢測由其他高風險 HPV 類型引致的細胞病變。
- 已接種疫苗的人士應繼續採取安全性行為（包括使用安全套及維持單一性伴侶）及保持健康生活模式（例如：均衡飲食及避免吸煙等），以預防其他經性接觸而傳染的疾病。

費用

- 學生需於接種第一針時出示有效學生手冊或學生證方可享有優惠。
- 費用：三劑疫苗費用共港幣 2,000 元及診症費為港幣 150 元。
- 三劑疫苗的全數費用（港幣 2,150 元）需於學生接種第一針當日全數繳付。
- 已繳付的金額不獲退還。

聯絡方法

廣華醫院婦女健康普查部

地址：九龍窩打老道二十五號廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓四樓

熱線電話：2782 1773

傳真號碼：3517 2516

東華東院婦女健康普查部

地址：香港銅鑼灣東院道十九號東華東院東華三院盧家騮眼科醫療紀念中心二樓

熱線電話：2915 7555

傳真號碼：2915 7351